

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie **prac remontowych na kominie stalowym w Sokółce** zgodnie z wykonaną ekspertyzą techniczną (Załącznik Nr 1).

1. Zakres zadania obejmuje prace remontowe na kominie stalowym o wysokości 60,0 m na Kotlewni przy ul. Lotników Lewoniewskich 1 w Sokółce:

- 1.1. Wykonanie wewnętrznej barierki zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości galerii – poziom +20,8 m;
- 1.2. Zaślepienie otworów technologicznych wykonanych w podeści – poziom +20,8 m;
- 1.3. Wykonanie naprawy niesprawnego uziomu instalacji odgromowej trójnogu;
- 1.4. Odnowić zabezpieczenie antykorozyjne drabiny i kosza osłonowego zainstalowane powyżej poziomu +52,0 m;
- 1.5. Odnowić powłoki ochronne krat pomostowych galerii – poziom +57,2 m;
- 1.6. Odnowić powłoki ochronne blach ryflowanych pomostów galerii – poziom +20,8;
- 1.7. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją fotograficzną wykonanych prac.

2. Wymagania dotyczące udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizowanego zadania, na własną odpowiedzialność i własny koszt. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia.

3. Warunki składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. 11-go Listopada 7 w Skarżysku - Kamiennej do dnia **02.09.2022 r. do godz. 11⁰⁰**. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11¹⁵. Istnieje możliwość dostarczenia oferty cenowej drogą mailową na adres: celsium@celsium.pl

W ofercie należy podać:

1. Cenę netto wykonania całości zamówienia w rozbiciu na poszczególne zadania.
2. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
3. Oferowane warunki gwarancji.

Termin wykonania usługi do **dnia 30 września 2022 r.**

Płatność jedną fakturą VAT po odbiorze końcowym zadania. Płatność zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT na konto podane na fakturze.

4. Osoby do kontaktu z oferentami:

1. Osoba do kontaktu - w przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Dawidem Pękala, tel. 885 122 242, e-mail: dawid.pekala@celsium.pl

Prezes Zarządu
Michał Gacek

Załączniki:

1. Ekspertyza techniczna komina w Sokółce – 06.2022