

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu na realizację zadania:

„Dostawa kurków preizolowanych DN125/225 – 2 szt. oraz DN50/125 – 1 szt. wraz z ich montażem na sieci ciepłowniczej w Drzewicy w rejonie ul. Stawowej”.

I. Zamawiający.

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, adres: ul. 11 Listopada 7; 26-110 Skarżysko - Kamienna; NIP: 663-000-22-74; Regon: 290020845; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000044466.;

tel. (041) 252 89 80, fax (041) 252 89 83, e-mail: celsium@celsium.pl

II. Tryb udzielenie zamówienia.

Postępowanie jest zamówieniem „sektorowym”, poniżej progów kwotowych określonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), lecz z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej i obejmuje:
 - a) Dostawa kurków preizolowanych DN125/225 – 2 szt. oraz DN50/125- 1 szt., PN16, do pracy przy temperaturze ciągłej 130 °C,
 - b) Dostawa muf termokurczliwych D225 – 4 szt. oraz D125 – 2 szt., z PE sieciowanego radiacyjnie, z klejem i mastyką uszczelniającą, z komponentami pianki PUR, posiadających świadectwo próby wytrzymałościowej w skrzyni z piaskiem przy tysiącu cykli,
 - c) Dostawa skrzynek ulicznych żeliwnych do kurków, typ 4056 – 4 szt.
 - d) Odkrycie istniejącej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2xDN125 oraz przyłącza DN50/125 w miejscu zabudowy kurków,
 - e) Demontaż istniejącej niesprawnej armatury oraz demontaż odcinków przewodów ciepłowniczych istniejącej sieci 2xDN150/250 oraz przyłącza DN50/125 odpowiadających długości zabudowywanych kurków,
 - f) Montaż kurków preizolowanych w miejsce zdemontowanych niesprawnych istniejących kurków,
 - g) Montaż skrzynek ulicznych żeliwnych do kurków (1 szt. na istniejącym zaworze DN50/125),
 - h) Zasypanie rurociągów gruntem sypkim z zagęszczeniem, odtworzenie nawierzchni.
2. W zakres robót wchodzi również:
 - a) Zorganizowanie robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz uzgodnieniami z przedstawicielami dysponentów terenu (w tym opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu, o ile taki obowiązek zostanie nałożony),
 - b) Wykonanie badań ultradźwiękowych 100% spoin spawalniczych wraz z pokryciem kosztu tych badań oraz przekazanie wyników Zamawiającemu,
 - c) Przywrócenie terenu do stanu przed rozpoczęciem robót wraz z uzyskaniem odpowiednich potwierdzeń

- od władających terenem,
- d) Koszty zajęcia pasów drogowych, opracowania projektów organizacji ruchu drogowego, obsługi geodezyjnej oraz całej organizacji robót obciążać będą Wykonawcę.
 - e) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w rejonie prowadzenia prac.
3. Określa się następujące wymagania techniczne dla systemu rur preizolowanych:
- a) Armatura preizolowana musi posiadać impulsowy, wysokorezystancyjny system sygnalizacji alarmowej zawilgocenia (referencyjna wysokość rezystancji izolacji termicznej rurociągów – 200 MOhm),
 - b) Do wykonania muszą być stosowane mufy z sieciowanego radiacyjnie PEHD, jednolite, termokurczliwe, mufowe, z klejem i mastyką uszczelniającą, posiadające świadectwo przeprowadzenia próby obciążenia gruntem przy 1000 cykli. Korki do otworów technologicznych muf – wgrzewane.

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz zawodową starannością i odpowiedzialnością za realizowane zamówienie;
 - b) przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizowanych zadań, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. Do oferty Wykonawca ma dołączyć oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty;
 - c) dostawy wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Dostarczone rury, kształtki i pozostałe elementy systemu rur preizolowanych muszą spełniać Polskie Normy dotyczące systemu rur preizolowanych PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488 i PN-EN 489;
 - d) zapewnienia, że wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania niniejszego zamówienia są nowe i posiadają wymagane dopuszczenia, poświadczenia zgodności, atesty, cechy, oznaczenia zgodnie z aktualnymi wymaganiami PN i dyrektyw UE;
 - e) dostarczenia urządzeń i materiałów wykorzystanych do realizacji zamówienia wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2022 roku;
 - f) zorganizowania we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza robót;
 - g) zapewnienia organizacji robót i dostaw materiałów w sposób wykluczający powstanie zniszczeń (przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie). W przypadku spowodowania szkód bezzwłocznie usunąć je na własny koszt i ponieść koszty ewentualnych odszkodowań;
 - h) zapewnienia warunków bhp i p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami, do prowadzenia prac w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i mienia;
 - i) zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia kadry w odpowiedniej ilości i z odpowiednimi kwalifikacjami oraz zastosowania odpowiedniego sprzętu;
 - j) doprowadzenia terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczęcia robót), wszelkie pozostałości np. gruz, materiały izolacyjne i inne odpady wywieźć na odpowiednie składowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami – na własny koszt i dostarczenia Zamawiającemu
 - k) przeprowadzenia niezbędnych prób, odbiorów i nadzoru na swój koszt;
2. Zamawiający określa w dokumentacji projektowej jedynie zakres dostawy i wbudowania armatury preizolowanej. Zakres robót towarzyszących (wykopy, rozbiórki, odtworzenia) oraz koszty zajęcia pasa drogowego winien określić i ująć ryczałtowo w cenie ofertowej Oferent.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego dostaw i robót, czego efektem może być uzasadniona zmiana wartości zamówienia.

V. Termin wykonania zamówienia.

1. Termin realizacji:
 - a) Przekazanie placu budowy, rozpoczęcie robót – 11 sierpnia 2023
 - b) Zakończenie prac instalacyjnych, uruchomienie przyłącza – 31 sierpnia 2023
 - c) Zakończenie całości robót odtworzeniowych, zgłoszenie do odbioru – 08 wrzesień 2023.
2. Termin udostępnienia przez **Zamawiającego** opróżnionej z wody sieci ciepłowniczej należy uzgodnić z nim zachowując minimum siedmiodniowe wyprzedzenie.
3. Czas prac spawalniczych wykonywanych przez Wykonawcę po opróżnieniu sieci nie może być dłuższy niż 8 godzin.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - wpłacili wadium na konto **Zamawiającego** w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na konto bankowe: **Bank Millenium 60 1160 2202 0000 0002 7890 2369**. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w formie ubezpieczenia lub gwarancji bankowej. Wadium wpłacone w pieniądzu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po popisanu umowy z wybranym oferentem.
 - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną w wysokości minimum 150% ceny ofertowej brutto;
 - dysponują kadrą posiadającą uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami do realizacji zamówienia.
2. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i sprawdzenia warunków realizacji robót w celu pełnego rozeznania zakresu zamówienia oraz uwzględnienia wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Termin wizji lokalnej ustala się **na dzień 27.07.2023 o godzinie 9:00** na terenie realizacji zamówienia w Drzewicy przy ul. Stawowej 58. Oferent zobowiązany jest o potwierdzenie obecności z co najmniej 2-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem pod numerem telefonu: 698 713 977, bądź pod adresem e-mail: krzysztof.borek@celsius.pl.
Uwaga! W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego lub mailowego obecności co najmniej jednego Oferenta wizja lokalna się nie odbędzie.

VII. Opis warunków formalno-prawnych, które powinien spełniać oferent.

W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie później niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty.
2. Oświadczenie o nie wszczęciu postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego wobec firmy Wykonawcy.
3. Zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płaceniu podatków oraz właściwego ZUS o terminowym regulowaniu składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert.
4. Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.

Uwaga! Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

VIII. Podwykonawcy.

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
2. Dopuszcza się możliwość zlecenia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, części robót podwykonawcom na zasadach określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy. Podwykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia do realizacji podzleconego zakresu robót
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcą oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizacji zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których w zdaniu pierwszym, w trakcie zamówienia, a także przekazuje wymagane informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

IX. Wskazanie osób do porozumienia się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Krzysztof Borek, tel. 698 713 977, e-mail: krzysztof.borek@celsium.pl. Kontakt z w/w pracownikiem odbywać się będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

X. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie. Koperta adresowana na Zamawiającego powinna zawierać opis:

**„Dostawa kurków preizolowanych DN125/225 – 2 szt. oraz DN50/125 – 1 szt.
wraz z ich montażem na sieci ciepłowniczej w Drzewicy w rejonie ul. Stawowej”.**

4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. 11-go Listopada 7 w Skarżysku - Kamiennej w terminie **do dnia 31 lipca 2023 r., do godz. 11⁰⁰.**

XI. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia otwarcia ofert.

XII. Ocena ofert.

1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd Celsium Sp. z o.o. uwzględniając w kolejności:
 - a) cenę ofertową,
 - b) oferowane warunki gwarancji,
 - c) referencje potwierdzające wykonanie podobnych robót.
2. Zamawiający nie określa procentowych wielkości wag poszczególnych kryteriów, o których mowa w pkt 1.
3. Oferent nie może się powoływać na okoliczność, iż oferta, którą wybrano, zawiera cenę wyższą niż jego oferta.
4. Z przeprowadzonego postępowania Komisja sporządzi protokół, który po zatwierdzeniu przez Zarząd stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy.
5. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej

Spółki.

6. Oferent nie może żądać zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca podaje w ofercie cenę ryczałtową netto oraz brutto za przedmiot realizacji zamówienia.
2. Cena zamówienia winna być wyliczona przy zastosowaniu obowiązującej w dniu składania oferty stawki podatku VAT.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

XIV. Informacje dotyczące unieważnienia postępowania.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Załączniki do SIWZ:

Nr 1 – Formularz oferty

Nr 2 – Wzór umowy

Nr 3 – Rysunek 1

Nr 4 – Rysunek 2

Zatwierdzono:

Kierownik Działu Realizacji Inwestycji

.....
Paweł Dzedzic